




Schulungsunterlagen

fachgerechte Pflanzung und Mäuseschäden in Laubholzkulturen

Praxisvorführung für Waldbesitzer

Worauf ist bei der Pflanzenanlieferung zu achten?



- Richtige Herkunft laut Lieferschein


- Richtige Pflanzenart, richtiges Alter, Größe, Menge laut Lieferschein

- Vertrocknete, graue Wurzeln
- trockener Sproß
- angetrocknete Rinde
- vertrocknete, runzelige Knospen
- abfallende Nadeln
- erhitzte Pflanzenbündel


- Schimmelbildung
- nicht überwallte Verletzungen
- Pilz-, Insekten-, Frost-, Hitzeschäden

- Zwiesel
- abgebrochene Leittriebe oder Terminalknospen
- Wurzeldeformationen
- fehlende Stufigkeit
- Schaftverkrümmungen
- Wurzelarmut

Warum nur gutes Pflanzenmaterial?




Wozu Wurzelschnitt?



Hier *kein* Wurzelschnitt sondern: anderes Sortiment oder
anderes Pflanzverfahren


Möglichst nur wenn:

Beschädigte, faule, kranke Wurzeln entfernt werden müssen



Falsch

Achtung!
Wurzelquetschungen =>
Fäulegefahr




Richtig

Feste Unterlage
Wenige Pflanzen
Scharfes Werkzeug
Großpflanzen mit Rebschere

Weiterer Effekt: An den Schnittstellen bilden sich neue Feinwurzeln ->
Rasches Anwachsen

Der Einschlagplatz



1. Einschlagplatz am Weg wählen.
2. Auf schattigen, wind- und frostgeschützten Platz achten.
3. An Bewässerungsmöglichkeit denken,
Aber: Keine Wurzelwäsche!
4. In Agricol getauchte Pflanzen kaufen und mit Plane schützen.
5. Graben ziehen mit Spaten oder Pflug.
6. Pflanzenbündel öffnen und locker einlegen.
7. Mit feuchter Erde (oder Sägemehl-Erde-Gemisch) bedecken.
8. Vor Wild schützen (Reh, Hase).


Lochpflanzung mit Hohlspaten

Die Hohlspatenpflanzung findet ihre Verwendung:


- Auf mäßig bis stark bindigen Böden
- Auf möglichst steinfreien Böden
- Auf wenig durchwurzelter Böden

1) Hohlspatenpflanzung mit festem Pfropf

- Für Pflanzen mit Wurzellänge max. 20 cm
 - Für Lochdurchmesser 15 – 20 cm je nach Gerät
 - Maßvoller Wurzelschnitt an den Seitenwurzeln oft notwendig.
Überlange Wurzeln besser einkürzen als verkrümmen!
 - Pflanzleistung: 40 – 60 Pflanzen pro Stunde
1. Stich senkrecht mit Hohlspatenöffnung zum Körper.
 - Fußspitze in die Hohlspatenöffnung stellen und Spaten herausziehen.
 - Der 2. Stich ist ein schräg geführter Gegenstich, der sich mit dem ersten Stich ein wenig überschneidet.
 - Nun wird der Erdfropf mit dem Spaten bis zum Lochrand herausgehoben und die Pflanze an die rückwärtige Lochwand gehalten.
 - Der Pfropf wird wieder in die Öffnung zurückgesetzt und festgetreten.




Gefahren für die Kultur



Mäuse

Vorbeugen

Bestandsschatten	Reisigdecke	Baumartenwahl	Biologisch



Mechanische Grasbek.



Bekämpfen

Mäusebekämpfung

